

Potilaan tunnistetarra **TAI** Nimi ja henkilötunnus
 Lomakkeen mukaan liitetään potilaan nimitarroja (hetu)

Näytteenottaja

PÄIVYSTYSNÄYTEISTÄ ON ILMOITETTAVA NÄYTTEENOTTAJALLE,
puh. 040 669 8408
Laboratorion vuorovastaava katkotilanteessa puh. 050 513 1919

Osasto/paikka Puhelinnumero Pvm Klo Eristys Kiire

Tilaus	Tutk.nr	Tutkimus	Tulos Yksikkö
VERENKUVA			
<input type="checkbox"/>	2474	B -PVKT B -Leuk	E9/l
		B -Eryt	E12/l
		B -Hb	g/l
		B -Hkr	%
		E -MCV	fl
		E -MCH	pg
		E -MCHC	g/l
		B -Tromb	E9/l
		E -RDW	%
<input type="checkbox"/>	8370	B -PVK+Ne	
		B-Neut	E9/l
KEMIA			
<input type="checkbox"/>	4594	P -CRP	mg/l
<input type="checkbox"/>	1999	P -K	mmol/l
<input type="checkbox"/>	3622	P -Na	mmol/l
<input type="checkbox"/>	4600	P -Krea	µmol/l
<input type="checkbox"/>	21218	Pt-GFReEPI	ml/min/1.73 m2
<input type="checkbox"/>	4591	P -ASAT	U/l
<input type="checkbox"/>	1024	P -ALAT	U/l
<input type="checkbox"/>	4587	P -AFOS	U/l
<input type="checkbox"/>	4590	P -AmylP	U/l
<input type="checkbox"/>	4586	P -Alb	g/l
<input type="checkbox"/>	4592	P -Bil	µmol/l
<input type="checkbox"/>	4598	P -Ca	mmol/l
<input type="checkbox"/>	4517	P -CK	U/l
<input type="checkbox"/>	21251	P -hCG -tot	IU/l
<input type="checkbox"/>	1471	P-Gluk	mmol/l
<input type="checkbox"/>	4597	P -GT	U/l
<input type="checkbox"/>	2184	fP-Laktaat	mmol/l
<input type="checkbox"/>	4526	P -LD	U/l
<input type="checkbox"/>	4595	P -Pi	mmol/l
<input type="checkbox"/>	4613	P -EtOH	promillea
<input type="checkbox"/>	4593	P -Bil -Kj	mmol/l
<input type="checkbox"/>	1071	fP- NH4-ion	µmol/l
<input type="checkbox"/>	4760	P - proBNP	ng/l
<input type="checkbox"/>	4531	P -Tnl	ng/l
<input type="checkbox"/>	4602	P -Myogl	µg/l

Ti-laus	Tutk.nr	Tutkimus	Tulos Yksikkö
VERIKAASUT/ Ca-Ion			
<input type="checkbox"/>	4840	cB-Het-Ion	Vastaus liitteenä
<input type="checkbox"/>	4839	vB-Het-Ion	Vastaus liitteenä
<input type="checkbox"/>	1542	cB-He-tase	Vastaus liitteenä
<input type="checkbox"/>	1543	vB-He-tase	Vastaus liitteenä
<input type="checkbox"/>	9010	S -Ca-Ion	Vastaus liitteenä
<input type="checkbox"/>	9225	P -Ca-Ion	Vastaus liitteenä
VERIKESKUSTUTKIMUKSET			
<input type="checkbox"/>	2951	E -ABORh	
<input type="checkbox"/>	2935	B -SOPnäyt	
Tunnistaja:			
MUUT TUTKIMUKSET			
<input type="checkbox"/>	1881	U -KemSeul	Vastaus liitteenä
<input type="checkbox"/>	20033	U -Solut	Vastaus liitteenä
<input type="checkbox"/>	1155	U -BaktVi	
<input type="checkbox"/>	8062	U -Huseula	Vastaus liitteenä
<input type="checkbox"/>	2315	B -Plas-O (sively+pp)	E-PlasNhO:
<input type="checkbox"/>	3635	Ps-StrAAg	
<input type="checkbox"/>	1154	Li-BaktVi	
<input type="checkbox"/>	1470	Li-Gluk	mmol/l
<input type="checkbox"/>	2514	Li-Prot	mg/l
<input type="checkbox"/>	2655	Li-Solut	E6/l
<input type="checkbox"/>	2228	Li-Diffi mono/poly	%
<input type="checkbox"/>	2186	Li-Laktaat (ota jäihin)	mmol/l
<input type="checkbox"/>	22360	-pocABRC	
<input type="checkbox"/>	2360	S -MonAb-O	
<input type="checkbox"/>	2124	U -hCG -O	
<input type="checkbox"/>	1153	B -BaktVi	
HYYTYMISTUTKIMUKSET			
<input type="checkbox"/>	1731	P -TT	%
<input type="checkbox"/>	4520	P -INR	
<input type="checkbox"/>	2783	P -APTT	s
<input type="checkbox"/>	4113	P - FiDD	mg/l
<input type="checkbox"/>	3828	P - AntiFXa	IU/ml
<input type="checkbox"/>	8034	Pt -Notto	syötetty/NM
<input type="checkbox"/>	9192	Pt -NottoL	syötetty/NM

Potilaan tunnistetarra **TAI** Nimi ja henkilötunnus

Virtsatutkimusten vastaukset

<input type="checkbox"/>	1881	U –KemSeul	
		U-pH	
		U -Prot-O	
		U -Gluk-O	
		U -Keto-O	
		U-Hb-O	
		U -Leuk-O	
		U -Nitr-O	
		U -Suhti	
<input type="checkbox"/>	20033	U –Solut	
		Erytrosyytit	E6/l
		Leukosyytit	E6/l
		Lieriöt	E6/l
		Bakteerit	
		Epiteelisolut:	
		Levyepiteelisolut	E6/l
		Pienet epiteelisolut	E6/l
<input type="checkbox"/>	8062	U -Huseula	
		U -Koka-O	
		U -Amfet-O	
		U -Metam-O	
		U -Canna-O	
		U -Metad-O	
		U -Opiaa-O	
		U -Oksik-O	
		U -Bendi-O	
		U -Trisy-O	
		U -Bupre-O	

Verikaasu / Ca-ion vastaukset

<input type="checkbox"/>	4840 cB-Het-ion	pH	
<input type="checkbox"/>	4839 vB-Het-ion	pCO2	kPa
		pO2	kPa
		BE	mmol/l
		HCO3-St	mmol/l
		K	mmol/l
		Na	mmol/l
		Ca-ionA	mmol/l
		Ca-ion.	mmol/l/pH 7,4
<input type="checkbox"/>	1542 cB-He-tase	pH	
<input type="checkbox"/>	1543 vB-He-tase	pCO2	kPa
		pO2	kPa
		BE	mmol/l
		HCO3-St	mmol/l
<input type="checkbox"/>	9010 S -Ca-ion	Ca-ion	mmol/l/pH 7,4
<input type="checkbox"/>	9225 P -Ca-ion	Ca-ionA	mmol/l
		pH	

Huomioitavaa/Lausunto: