

**Fetomaternaalivuototutkimuksen (B -HbF-Fc) vastauskäytäntö muuttuu
27.2.2023**

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| Tutkimus | 6335 B -HbF-Fc B -Immunofenotyyppitys, fetomaternaalivuoto | | |
| Asia | Vastauskäytäntömuutos | | |
| Perustelu | Fetomaternaalivuotomäärittämisessä (6335 B -HbF-Fc, B -Immunofenotyyppitys, fetomaternaalivuoto) käytettävän analyysimenetelmän tarkkuus ja toistettavuus nykyisellä herkkyysrajalla eivät ole riittäviä, minkä vuoksi tutkimuksen vastauskäytäntöä muutetaan 27.2.2023 alkaen. Jatkossa alin vastattava tulos on 0,1 % , joka vastaa n. 2,2 ml:n punasoluvuotoa ja 4,5 ml:n kokoverivuotoa. | | |
| Tiedustelut | Laboraattori Sari Lehtimäki, p. 050 428 7703 ja lääkäri Sanna Siitonen p. 050 427 2521 | | |
| Allekirjoitukset | Sari Lehtimäki Laboraattori HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 050 428 7703 | Sanna Siitonen Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 050 427 2521 | Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 050 427 2402 |