

Vesirokkovirus IgG-vasta-ainetutkimuksen vastaustapa muuttuu 14.11.2023 alkaen

Tutkimus	2923	S-VZVAb; osatutkimus S-VZVAbG	S-Vesirokkovirus, vasta-aineet
	4467	S-VZVAbG	S-Vesirokkovirus, IgG-vasta-aineet

Asia Vesirokkoviruksen IgG-vasta-ainetutkimus (S-VZVAbG) vastataan 14.11.2023 alkaen kvalitatiivisesti (posit/negat) ja tutkimuksesta ei anneta jatkossa enää numeerista tulosta.

Yhteyshenkilöt lääkäri Satu Kurkela, satu.kurkela@hus.fi, 050 428 4183
lääkäri Maarit Ahava, maarit.ahava@hus.fi, 040 729 1332
sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen, annemarjut.jaaskelainen@hus.fi,
050 428 8017

Menetelmä Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA). Akkreditoitu.

Allekirjoitukset	Annemarjut Jääskeläinen Sairaalamikrobiologi HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 428 8017	Maarit Ahava Erikoislääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 040 729 1332	Maija Lappalainen Vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004
-------------------------	--	---	---