

Muutoksia syfilisserologian tutkimuskäytäntöihin 1.12.2023 alkaen: kaikille positiivisille S -TrpaAb-näytteille tehdään automaattisesti jatkomääritykset ja likvorin yksittäistutkimukset lopetetaan

Tutkimus	4942	S -TrpaAb	S -Treponema pallidum, vasta-aineet
	3362	Li-KardAb	Kardioliipiini, vasta-aineet (VDRL)
	3263	Li-TPHA	Treponema pallidum, hemagglutinaatio, aivo-selkäydinnesteestä
	1953	Li-FTAAbs	Li-Treponema pallidum, FTA-absorptio

Asia Syfilisserologian tutkimuskäytäntöihin tehdään muutoksia 1.12.2023 lähtien.

S -TrpaAb-tutkimuksen positiivisista näytteistä tehdään jatkotutkimuksina S -KardAb- ja S -TPHA-määritykset riippumatta siitä, onko kyseessä uusi vai vanha positiivinen löydös. Tähän saakka vain uusista positiivisista on tehty jatkotutkimukset automaattisesti. S -KardAb- ja S -TPHA-tutkimukset laskutetaan normaaliin tapaan.

Muutoksen tarkoituksena on varmistaa, että reinfektioepäilyissä ja hoidon seurannassa tehdään tarkoituksenmukaiset tutkimukset. Muutoksen jälkeen lähettävän tahon ei tarvitse enää soittaa ja pyytää jatkotutkimuksia vanhoista positiivisista S -Trpa-näytteistä.

Yksittäiset Li-KardAb-, Li-TPHA- ja Li-FTAAbs-tutkimukset lopetetaan epätarkoituksenmukaisina. Yksittäisen tutkimuksen positiivinen tulos ei ole riittävä osoitus neurosyfiliksestä eikä negatiivinen Li-KardAb- tai Li-TPHA-tulos poissulje neurosyfilistä.

Neurosyfiliksen diagnostiikkaan suositellaan ensisijaisesti -NeurSyf-pakettitutkimusta (21785). Negatiivinen S -TrpaAb-tulos poissulkee neurosyfiliksen.

Yhteyshenkilöt lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816 lääkäri Satu Kurkela, satu.kurkela@hus.fi, 050 428 4183

Tiedustelut Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian varmistustutkimukset, puh. 050 427 2169.

Allekirjoitukset	Hanna Jarva Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia Puh. 050 427 9816	Satu Kurkela Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia Puh. 050 428 4183	Maija Lappalainen Ylilääkäri, vastualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Puh. 040 838 4004
-------------------------	---	--	--