

Kalsiumkanava (N-tyyppi), vasta-aineet, seerumista S -CaKNAb 21151 tutkimuksen yksikkö ja viitearvo ovat muuttuneet

Tutkimus	21151	S -CaKNAb	S -Kalsiumkanava (N-tyyppi), vasta-aineet
Asia	Tutkimuksen yksikkö ja viitearvo ovat muuttuneet 3.1.2024 alkaen. Uusi yksikkö on pmol/L ja viitearvo <110.		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816 lääkäri Anne Toivonen, anne.toivonen@hus.fi, 050 440 8375		
Viitearvot	Kaikki <110 pmol/L		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, puh. 09 471 73220		
Allekirjoitukset	Anne Toivonen Erikoislääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 440 8375	Satu Kurkela Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 428 4183	Maija Lappalainen Vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 09 471 73220