

Tuotantokatko pneumokokkivasta-ainetutkimuksissa 14.2.2024 alkaen

Tutkimus	6296	S -SpnAbNV	S -Streptococcus pneumoniae, ei konjugaattirokoteserotyyppit, vasta-aineet
	6297	S -SpnAbVT	S -Streptococcus pneumoniae, konjugaattirokoteserotyyppit, vasta-aineet
Asia	Alihankintalaboratorio ei voi tehdä pneumokokkivasta-ainetutkimuksia reagenssin toimitusvaikeuksien vuoksi. Tuotantokatkon kestosta ei toistaiseksi ole tietoa.		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816 lääkäri Anne Toivonen, anne.toivonen@hus.fi, 050 440 8375		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, puh. 09 471 73220		
Allekirjoitukset	Hanna Jarva Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Satu Kurkela Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 428 4183	Maija Lappalainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004