

-HygVi-tutkimus, 1649, lopetetaan Etelä-Karjalan Kliinisen mikrobiologian laboratoriossa 27.5.2022

Tutkimus	-HygVi 1649
Asia	Tutkimus -HygVi 1649 lopetetaan Etelä-Karjalan Kliinisen mikrobiologian laboratoriossa.
Muutos	<p>Terveystieteiden ympäristöön ja laitteisiin liittyvien näytteiden mikrobiologiset tutkimukset eivät kuulu kliinisen mikrobiologian laboratorion pätevyysalueeseen. Tietyissä tapauksissa, rajatulla kysymyksenasettelulla kyseisiä näytteitä voidaan tutkia, esim. epäiltäessä jonkun tietyn bakteerikannan kolonisaatiota. Tällöin on otettava etukäteen yhteyttä kliinisen mikrobiologian laboratorioon.</p> <p>Hygienianäytteitä voidaan lähettää esim. MetropoliLab:een tutkittavaksi. Kliinisen mikrobiologian laboratorio voi olla tukena oikean tutkimuspaikan selvittämisessä.</p>
Tiedustelut	Etelä-Karjala, Kliininen mikrobiologia, puh. 040 1274204
Yhteyshenkilöt	Sairaalamikrobiologi Maija Korkeila, puh 044 791 5863

Allekirjoitukset

Maija Korkeila
Sairaalamikrobiologi
Yksikön vastaava
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
Etelä-Karjalan keskussairaala
puh. 044 791 5863

Satu Kurkela
Osastonylilääkäri
Vastuuyksikön päällikkö
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
Etelä-Karjalan keskussairaala
puh. 050 428 4183

Maija Lappalainen
Ylilääkäri
Vastuualuejohtaja
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
p. 040 838 4004