

## Ratamokeskuksen laboratorion P-AntiFXa -tutkimuksen tekopaikka muuttuu 2.4.2024

<b>Tutkimus</b>	3828	P -AntiFXa	P -Antifaktori X-aktiivisuus
<b>Asia</b>	Tekopaikkamuutos		

Ratamokeskuksen laboratorion tekemän P -AntiFXa -tutkimuksen tekopaikka muuttuu 2.4.2024, minkä jälkeen näytteet lähetetään tutkittavaksi Kymenlaakson keskussairaalan ja Etelä-Karjalan keskussairaalan laboratorioihin.

Tekopaikkamuutoksen taustalla on P -AntiFXa -tutkimuksen vähäinen kysyntä Kouvolan alueella. Muutoksesta on sovittu Kymenlaakson hyvinvointialueen edustajien kanssa.

Tekopaikkamuutoksella ei ole vaikutusta Kymenlaakson keskussairaalan laboratorion tai muiden HUS Diagnostiikkakeskuksen laboratorioden tekemisiin P -AntiFXa -tutkimuksiin.

### Allekirjoitukset

Tuomas Mäntylä  
Osastonlääkäri

HUS Diagnostiikkakeskus  
Kliininen kemia,  
Kymenlaakso  
puh. 044 269 1560  
tuomas.mantyla@hus.fi

Eila Alitupa  
Sairaalakemisti

HUS Diagnostiikkakeskus  
Kliininen kemia,  
Kymenlaakso  
puh. 044 223 1207  
eila.alitupa@hus.fi

Eeva-Liisa Paattiniemi  
Ylikemisti,

vastuuyksikön päällikkö  
HUS Diagnostiikkakeskus  
Kliininen kemia,  
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala  
puh. 040 146 3282  
eeva-liisa.paattiniemi@hus.fi